

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 1 до Наказу

Директор Державного історико-меморіального
Лук'янівського заповідника

« 20 » березня 2024р.

Іван ЧЕРЕВИЧНИЙ

Державний історико-меморіальний заповідник
Лук'янівський
Покровський
Покровський

Тарифи на послуги, які надаються

Державним історико-меморіальним Лук'янівським заповідником

№ п/п	Найменування послуг	Одиниця виміру	Тариф за одиноцю виміру, грн. без ПДВ	ПДВ	Тариф за одиноцю виміру, грн. з ПДВ	Характеристика робіт
1	Пофарбування 1 кв.м. металевої огорожі середньої складності (без вартості матеріалів)	1 посл.	514,17	102,83	617,00	Очистити 1 м ² огорожі спеціальними засобами від іржі та старої фарби та провести фарбування 1 м ² шіткою два рази.
2	Встановлення хреста (без вартості матеріалів)	1 посл.	648,33	129,67	778,00	Демонтувати існуючі намогильні споруди, спланувати площадку, викопати яму під фундамент, встановити хрест, приготувати цементно-піщаний розчин, засипати яму щебенем, залити цементно-піщаним розчином, розрівняти поверхню та прибрати будівельне сміття.
3	Пофарбування металевого хреста (без вартості матеріалів)	1 посл.	447,50	89,50	537,00	Очистити хрест спеціальними засобами від іржі та старої фарби, пофарбувати шіткою 2 рази.
4	Прибирання та догляд за могилою влітку протягом місяця	1 посл.	803,33	160,67	964,00	Очистити місце поховання від опалого листя та стебла, прополоти бур'яни у квітнику, очистити намогильні споруди від пилу та бруду, полити зелені насадження, прибрати сміття та віднести в контейнер. Повторне прибирання і поливання проводиться через 2 тижні.
5	Вирубка самосійних кущів біля місця поховання (3 кв.м.)	1 посл.	380,00	76,00	456,00	Розчистити територію навколо місця поховання (3 кв. м), зібрати вирубану поросль та винести в контейнер.

6	Встановлення намогильної споруди (квітник, цоколь, огорожа, пам'ятник) вагою до 0.5 т. (без вартості матеріалів)	1 посл.	2276,67	455,33	2732,00	Демонтувати існуючу намогильну споруду, розчистити та підготувати площадку, викопати траншеї (ями) під фундамент, влаштувати піщаний підстилюючий шар товщиною 10-15 см, підготувати бетонний розчин, залити його в траншеї (ями), покласти арматуру та замоноліжити. Встановити деталі намогильної споруди на фундамент з влаштуванням піронів, зашпарувати шви розчином, очистити та протерти деталі намогильної споруди, прибрати площадку після закінчення робіт та вивезти будівельне сміття.
7	Встановлення намогильної споруди (квітник, цоколь, огорожа, надгробок) вагою понад 0.5 т. (без вартості матеріалів)	1 посл.	4485,83	897,17	5383,00	Демонтувати існуючу намогильну споруду, розчистити та підготувати площадку, викопати траншеї (ями) під фундамент, влаштувати піщаний підстилюючий шар товщиною 10-15 см, підготувати бетонний розчин ручним способом та залити його в траншеї (ями), покласти арматуру та замоноліжити. Провести попереднє встановлення деталей намогильної споруди на фундамент з влаштуванням піронів, остаточно встановити деталі намогильної споруди, підігнати та припасувати, зашпарувати шви розчином, очистити та протерти деталі намогильної споруди, прибрати площадку після закінчення робіт та вивезти будівельне сміття.
8	Надання інформації про місце поховання	1 посл.	75,83	15,17	91,00	Записати дані замовника, в базі даних заповідника, відшукати потрібне поховання, надати замовнику інформацію про місце поховання.
9	Надання письмової довідки про місце поховання	1 посл.	171,67	34,33	206,00	Записати дані замовника, в базі даних заповідника, відшукати потрібне поховання, розпечатати довідку з даними про місце поховання, підписати у керівника, завірити печаткою, зареєструвати і видати замовнику.

10	Надання довідки про наявність поховання померлого на кладовищі	1 посл.	430,83	86,17	517,00	Записати дані замовника, в базі даних заповідника, відшукати потрібне поховання, вийти на територію кладовища та встановити наявність місця поховання згідно бази даних. Розпечатати довідку з даними про наявність місця поховання померлого на кладовищі, підписати у керівника, завірити печаткою, зареєструвати і видати замовнику.
11	Прокат 1 одиниці інвентаря (лопата, граблі, сапа, відро, верейка та ін.) протягом 1 години	1 посл.	35,00	7,00	42,00	Взяти документи або гроші під заставу, записати дані замовника, видати інвентар в користування, через 1 годину отримати інвентар та повернути замовнику документ або гроші.
12	Ксерокопіювання документів на право поховання	1 посл.	7,50	1,50	9,00	Взяти у замовника документи на право поховання (до 4) і зробити їх ксерокопії.
13	Оформлення благоустрою поховання при встановленні намогильних споруд силами замовника	1 посл.	446,67	89,33	536,00	Взяти у замовника та перевірити документи, які засвідчують право власності на місце поховання, перевірити дані в електронній базі даних, вийти на місце виконання робіт та перевірити відповідність параметрів намогильної споруди чи огорожі відповідно величині місця поховання. Взяти у замовника заяву на виконання робіт, копії документів на володіння похованням, придбанням намогильної споруди та реквізитів виконавця і виписати перепустку на заїзд транспорту. По закінченні виконання робіт перевірити відповідність обсягів виконаних робіт в межах поховання та зареєструвати намогильну споруду.
14	Одноразове прибирання місця поховання після виконання робіт сторонніми організаціями	1 посл.	580,83	116,17	697,00	Прибрати сміття, залишки бетонної суміші та залишки старої намогильної споруди, завантажити на тачку, підмести навколо місця поховання, вивезти сміття та розвантажити в контейнер для сміття з подальшим вивезенням на сміттєзвалище.

15	Прокат постаменту	1 посл.	335,00	67,00	402,00	Доставити постамент до місця поховання, розгрізати і встановити. Після проведення панахиди забрати постамент та відвезти в склад.
16	Проведення ознайомчого огляду по Лук'янівському заповіднику на групу до 10 чол.	1 посл.	1150,00	230,00	1380,00	Зібрати групу, провести підготовчий інструктаж та провести ознайомчий огляд по території Лук'янівського заповідника згідно замовленої теми.
17	Проведення ознайомчого огляду по Лук'янівському заповіднику на 1 чол. (дорослого)	1 посл.	115,00	23,00	138,00	Провести підготовчий інструктаж та провести ознайомчий огляд по території Лук'янівського заповідника згідно замовленої теми.
18	Проведення ознайомчого огляду по Лук'янівському заповіднику на групу до 10 чол. (школярів, студентів)	1 посл.	575,00	115,00	690,00	Зібрати групу, провести підготовчий інструктаж та провести ознайомчий огляд по території Лук'янівського заповідника згідно замовленої теми.
19	Проведення ознайомчого огляду по Лук'янівському заповіднику на 1 чол. (школяра, студента)	1 посл.	57,50	11,50	69,00	Провести підготовчий інструктаж та провести ознайомчий огляд по території Лук'янівського заповідника згідно замовленої теми.
20	Написання тексту на намогильній табличці (без вартості матеріалів)	1 посл.	33,33	6,67	40,00	Нанести маркером напис на намогильну табличку: прізвище, ім'я, по-батькові, дати народження та смерті померлого, кількість повних років.
21	Висікання портрета на пам'ятнику	1 посл.	6434,17	1286,83	7721,00	Нанести і висікти портрет на поверхні намогильної споруди, за фотографією, наданою замовником, очистити поверхню пам'ятника.
22	Висікання напису на пам'ятнику (1 знак)	1 посл.	33,33	6,67	40,00	Розмітити частину напису на поверхні, висікти літеру глибиною не менше 1,5 мм, очистити поверхню пам'ятника.

23	Благоустрій прилеглої до поховання території залізобетонними плитами (без вартості матеріалів)	1 посл.	1518,33	303,67	1822,00	Очистити територію від порослі, викопати траншеї, зробити підстиляючий шар з піску, покласти 5 плит з подальшим горизонтальним вирівнюванням, зібрати сміття з подальшим вивезенням до контейнера.
24	Драпірування могили тканиною (без вартості матеріалів)	1 посл.	862,50	172,50	1035,00	Зробити дерев'яний каркас по розміру могили, розкрити тканину, провести драпірування могили тканиною та закріпити тканину на каркасі.
25	Встановлення лавки (без вартості матеріалів)	1 посл.	320,83	64,17	385,00	Викопати яму до 0,8 м, встановити лавку, засипати яму щебенем та залити цементно-піщаним розчином, розрівняти поверхню та прибрати будівельне сміття.
26	Виготовлення (встановлення) на місці поховання бетонного цоколя 1,5 м * 2,20 м	1 посл.	3259,17	651,83	3911,00	Очистити місце встановлення цоколя від бур'янів та порослі дерев із розплануванням землі під влаштування цоколя. Демонтувати металеві огорожі, пам'ятники та інші намогильні споруди та винести їх з ділянки. Доставити на потрібну ділянку та перенести до місця влаштування цоколя дерев'яної опалубки та арматури, установити. Виготовити ручним способом бетонну суміш (гарцовку) та перенести її на місце виготовлення бетонного цоколя. Виготовити цоколь з укладанням бетонної суміші з ув'язкою арматури на кутах, утрамбувати суміш, відшліфувати цоколь з 3 сторін. Демонтувати опалубку, очистити та винести з місця влаштування цоколя, прибрати місце роботи.
27	Виготовлення (встановлення) на місці поховання бетонного цоколя 2,20 м * 2,20 м	1 посл.	3704,17	740,83	4445,00	Очистити місце встановлення цоколя від бур'янів та порослі дерев із розплануванням землі під влаштування цоколя. Демонтувати металеві огорожі, пам'ятники та інші намогильні споруди та винести їх з ділянки. Доставити на потрібну ділянку та перенести до місця влаштування цоколя дерев'яної опалубки та арматури, установити. Виготовити ручним способом бетонну суміш (гарцовку) та

						перенести її на місце виготовлення бетонного цоколя. Виготовити цоколь з укладанням бетонної суміші з ув'язкою арматури на кутах, утрамбувати суміш, відшліфувати цоколь з 3 сторін. Демонтувати опалубку, очистити та винести з місця влаштування цоколя, прибрати місце роботи.
28	Встановлення бетонного 2,20 м * 2,20 м готового цоколя	1 посл.	2678,33	535,67	3214,00	Очистити місце встановлення цоколя від бур'янів та порослі дерев із розплануванням землі під влаштування цоколя. Демонтувати металеві огорожі, пам'ятники та інші намогильні споруди та винести їх з ділянки. Перенести опалубки та бетонний цоколь на місце встановлення. Виготовити ручним методом бетонну суміш (гарцовку), доставити її на місце встановлення бетонного цоколя. Виготовити фундамент з укладанням бетонної суміші з арматурою та утрамбуванням, влаштування бетонного цоколя на фундамент та його з'єднання по кутах. Розібрати, очистити та винести опалубки з місця встановлення бетонного цоколя, прибрати місце роботи.
29	Вилучення урни з прахом померлого з ніші, розташованої в колумбарній стіні.	1 посл.	348,33	69,67	418,00	Демонтування гранітної плити перекриття. Вилучення урни з прахом померлого з колумбарної ніші. Прибирання колумбарної ніші. Укладання та закріплення гранітної плити перекриття по периметру. Прибирання сміття.
30	Супровід екскурсійного обслуговування зовнішніми екскурсоводами для туристичних груп	1 посл.	228,33	45,67	274,00	Зареєструвати дані щодо екскурсії, яку планується провести. Надати екскурсоводу необхідну інформацію щодо дотримання вимог Законів «Про поховання та похоронну справу» та «Про інформацію». Узгодити маршрут запланованої екскурсії. Надати екскурсоводу необхідну інформаційну підтримку, доступ до місць поховань, що входять до екскурсійного маршруту з виходом на територію.

31	Одноразове прибирання та догляд за могилою	1 посл.	401,67	80,33	482,00	Очистити місце поховання від опалого листя та стебла, прополоти бур'яни у квітнику, очистити намогильні споруди від пилу та бруду, полити зелені насадження, прибирати сміття та віднести в контейнер.
32	Вилучення урни з прахом померлого з існуючої могили літньої пори	1 посл.	380,00	76,00	456,00	Вихід з замовником на місце поховання. Підготовка до проведення робіт з вилучення урни з прахом померлого з існуючої могили літньої пори (очищення від бур'яну, коріння та ін.). Викопування урни. Прибирання сміття.
33	Вилучення урни з прахом померлого з існуючої могили зимової пори	1 посл.	514,17	102,83	617,00	Вихід з замовником на місце поховання. Підготовка до проведення робіт з вилучення урни з прахом померлого з існуючої могили зимової пори (очищення від снігу, коріння та ін.). Викопування урни. Прибирання сміття.
34	Демонтаж намогильної споруди вагою до 0,5 т при вилученні урни з прахом померлого з існуючої могили	1 посл.	401,67	80,33	482,00	Розбирання намогильної споруди на окремі деталі із вибиванням піронів та перенесення їх у бік на час виконання робіт. Розбиття бетонного майданчика та фундаменту. Прибирання будівельного сміття.
35	Демонтаж намогильної споруди вагою від 0,5 т при вилученні урни з прахом померлого з існуючої могили	1 посл.	535,83	107,17	643,00	Розбирання намогильної споруди на окремі деталі із вибиванням піронів та перенесення їх у бік на час виконання робіт. Розбиття бетонного майданчика та фундаменту. Прибирання будівельного сміття.

Начальник планово-економічного відділу

Юлія КУПЧЕНКО